

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldalszám 1 of 3

HumiSeal Thinner 521

Revízió 8
A revízió dátuma 5-Apr-2007

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termék neve HumiSeal Thinner 521
Vállalat Amtest Kft
Javorka adam Str. 58/b
H-1147 Andy Taylor
Budapest
Hungary
Telefon 011-385-9127-09666

2. ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

Veszélyes alkotóelemek

	Conc.	CAS	EINECS	Jelek/R - mondat(ok)
Xylene (XILOL(ok))	90 - 100%	1330-20-7	215-535-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Fő veszélyek Kis mértékben tűzveszélyes Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. Bőrizgató hatású.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Érintés Azonnal öblítse le bő vízzel és szappannal.
Szembe kerülés Azonnal öblítse ki bő vízzel 15 percig, nyitva tartva a szemhéját. Forduljon orvoshoz
Belélegzés A kitett személyt szállítsák friss levegőre.
Lenyelés NE ERŐLTESSE A HÁNYÁST. Forduljon orvoshoz
Általános adatok Azonnal forduljanak orvoshoz.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Semlegesítő közeg Használja megfelelően. Széndioxid (CO2) száraz vegyszer, hab.
Védőfelszerelés Viseljen megfelelő légzőkészüléket.

HumiSeal Thinner 521

Revízió 8
A revízió dátuma 5-Apr-2007

6. INTÉZKEDÉSEK A VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

Személyes biztonsági előírások	A munkaterületen biztosítsa a megfelelő szellőztetést.
Környezetbiztonsági előírások	Ne öntse a terméket a vízfolyóba.
Tisztítási módszerek	Itassa fel iners, nedvszívó anyaggal. Helyezze megfelelő, címkével ellátott tartályba eldobás céljából.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	A munkaterületen biztosítsa a megfelelő szellőztetést.
Tárolás	Tárolja az eredeti tartályában. Tárolja 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten Tárolja jól szellőző, hűvös és száraz helyen. A tartályokat jól zárja le.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSEK/SZEMÉLYI VÉDELEM

Kitettségi korlátok

Xylene (XILOL(ok))	AK-érték mg/m3: 221 MK-érték mg/m3: - Hivatkozás: EU3	CK-érték mg/m3: 442 Jellemző tulajdonság: b
-----------------------	---	--

Légzőszervi védelem	Viseljen megfelelő légzőkészüléket. Viseljen: Megfelelő légzőkészülék
Kézvédelem	Vegyszerálló kesztyű (PVC)
Szemvédő	Kerülni kell a szembe jutást. Fröcskölés esetén, viseljen: Védőszemüveget
Védőfelszerelés	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Leírás	Folyadék
Szín	Színtelen
Szag	Aromás
Forráspont	140°C
Lobbanáspont	25°C

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPZÉS

Stabilitás	Stabil
Kerülendő anyagok	Erős oxidálószer
Veszélyes bomlástermékek	Széndioxid

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Korrozivitás	Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
Ismételt vagy tartós kitétség	Az ismételt vagy tartós kitétség bőrgyulladást okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI ADATOK

13. HULLADÉKKEZELÉSI SZEMPONTOK

Általános adatok	Szállítsa hulladékba a speciális hulladékokra vonatkozó helyi, regionális és országos szabályok előírásainak megfelelően.
-------------------------	---

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 521

Revízió 8
A revízió dátuma 5-Apr-2007

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

ADR/RID

UN 1263	Csomagolási csoport III
Osztály 3	HI 33
Megfelelő szállítási név pAINT.	

IMDG

UN 1263	Csomagolási csoport III
Osztály 3	Tengeri szennyezőanyag
EmS kód F-E S-E	

IATA

UN 1263	Csomagolási csoport III
Osztály 3	Másodlagos kockázatok
Csomagolási utasítások (teher) 310	Maximális mennyiség 220 L
Csomagolási utasítások (utas) 309	Maximális mennyiség 60 L

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Jelek Xn - Ártalmas



R - mondat(ok)
R10 - Kis mértékben tűzveszélyes
R20/21 - Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
R38 - Bőrizgató hatású.

S - mondat(ok)
S9 - Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.
S16 - Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.
S25 - Kerülni kell a szembe jutást.
S29 - Csatornába engedni nem szabad.
S36/37 - Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Kockázati tényezők szövege a 2. részben
R10 - Kis mértékben tűzveszélyes
R20/21 - Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
R38 - Bőrizgató hatású.

További adatok
A jelen Biztonsági adatlap által tartalmazott információ csupán útmutatóként szolgál a termék biztonságos használata, tárolása és kezelése céljából. Az információ a legjobb tudásunk szerint helyesnek minősül a kiadás időpontjában, ugyanakkor a pontosságért nem vállalunk felelősséget. Az információ csak a termék által tartalmazott anyagokra vonatkozik és nem terjed ki a más anyagokkal együtt vagy más folyamatok során történő használat hatásaira. Iners gáz alatt kezelje és tárolja

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227