

## EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Страница 1 of 4

### Thinner 503

Пересмотр 4  
Дата пересмотра 13-Jul-2006

#### 1 Наименование (название) и состав вещества или материала

**Название продукта** Thinner 503

**Компания** HumiSeal Europe  
Alasan House  
Albany Park  
Frimley Road  
Camberley  
Surrey  
GU16 7PH  
United Kingdom

**Телефон** +44 (0)127 6691100

**Факс** +44 (0)127 6691227

#### 2 Сведения об организации (лице) - производителе или поставщике

##### Опасные ингредиенты

	Конс.	CAS	EINECS	Знаки/R -фраза(ы)
Toluene	60 - 70%	108-88-3	203-625-9	F; R11 Repr Cat 3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67
Butanone	30 - 40%	78-93-3	201-159-0	F; R11 Xi; R36 R66 R67

#### 3 Виды опасного воздействия и условия их возникновения

**Основные риски** Высоко воспламеняющееся Вредное при вдыхании Раздражает глаза Повторные воздействия могут вызвать сухость и трещины на коже Испарения могут вызвать сонливость и головокружение

#### 4 Меры первой помощи

**Попадание на кожу** Немедленно смойте большим количеством воды с мылом.

**Попадание в глаза** Немедленно промойте большим количеством воды в течение 15 минут, держа веки открытыми. Обратитесь за медицинской помощью.

**Вдыхание** Перенесите подвергшегося воздействию человека на свежий воздух.

**Проглатывание** НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ. Обратитесь за медицинской помощью.

**Общие сведения** Требуется немедленная медицинская помощь.

# Thinner 503

Пересмотр 4  
Дата пересмотра 13-Jul-2006

## 5 Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

Средства пожаротушения	Используйте, где необходимо: углекислый газ (CO <sub>2</sub> ) порошковый огнетушитель, пена.
Средства защиты	В случае необходимости надевайте подходящие средства защиты органов дыхания.

## 6 Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Меры личной безопасности	Обеспечьте надлежащую вентиляцию в рабочем помещении.
Меры безопасности для окружающей среды	Не допускайте попадания продукта в сточные каналы.
Методы очистки	Абсорбируйте с помощью инертного, абсорбирующего материала. Переместите в подходящие, маркированные контейнеры для отходов.

## 7 Правила обращения и хранения

Перемещение	Обеспечьте надлежащую вентиляцию в рабочем помещении.
Хранение	Храните в оригинальном контейнере. Храните при температуре от 5 °C и 25 °C. Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Поддерживайте контейнеры плотно закрытыми.

## 8 Правила и меры по обеспечению безопасности пользователя

Защита органов дыхания	В случае необходимости надевайте подходящие средства защиты органов дыхания. Надевайте: Подходящие средства защиты органов дыхания
Защита рук	Защитные противохимические перчатки (из поливинилхлорида)
Защита зрения	Избегайте контакта с глазами. В случае разбрызгивания наденьте: Защитные очки
Средства защиты	Избегайте контакта с кожей и глазами

## 9 Физические и химические свойства

Описание	Жидкий
Цвет	Бесцветный
Запах	Характерный
Температура воспламенения	5°C

## 10 Стабильность и химическая активность

Устойчивость	Устойчивый
Нежелательные материалы	Сильные окислители
Опасные продукты распада	Оксиды углерода

## 11 Токсичность

Коррозионная активность	Раздражает глаза, респираторную систему и кожу
Повторяющееся или длительное воздействие	Повторяющееся или длительное воздействие может вызвать дерматит.

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

# Thinner 503

Пересмотр 4  
Дата пересмотра 13-Jul-2006

## 12 Воздействие на окружающую среду

## 13 Утилизация и захоронение отходов (остатков)

**Общие сведения** Утилизируйте как особые отходы в соответствии с местные, региональные и национальные нормы

## 14 Правила транспортирования

ADR/RID (Правила международной перевозки опасных грузов автотранспортом/по железной дороге)

UN 1263

**Правильное** Paint Thinners, flammable liquid  
**название груза**

IMDG (Международный кодекс морской перевозки опасных грузов)

UN 1263

**Загрязнитель**  
**морской среды**

IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта)

UN 1263

## 15 Информация о международном и национальном законодательстве

**Знаки** F - Легко воспламеняется; Xn - Вредно для здоровья



**R -фраза(ы)**

R11 - Высоко воспламеняющееся  
R20 - Вредное при вдыхании  
R36 - Раздражает глаза  
R66 - Повторные воздействия могут вызвать сухость и трещины на коже  
R67 - Испарения могут вызвать сонливость и головокружение

**S -фраза(ы)**

S9 - Держать в хорошо проветриваемом помещении  
S16 - Держать подальше от источников возгорания - Не курить  
S25 - Избегайте контакта с глазами  
S29 - Не выбрасывать в канализацию

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

# Thinner 503

Пересмотр

4

Дата пересмотра

13-Jul-2006

## 16 Дополнительная информация

### Текст сообщений об опасности в Разделе 2

R11 - Высоко воспламеняющееся  
 R36 - Раздражает глаза  
 R38 - Раздражает кожу  
 R48/20 - Вредное: опасность серьезного нарушения здоровья при длительном воздействии при вдыхании  
 R63 - Возможная опасность нанесения вреда нерожденному ребенку  
 R65 - Опасен: может причинить вред легким при вдыхании  
 R66 - Повторные воздействия могут вызвать сухость и трещины на коже  
 R67 - Испарения могут вызвать сонливость и головокружение

### Дополнительная информация

Информация, приведенная в данном Руководстве по безопасности, разработана только как руководство по безопасному использованию, хранению и перемещению продукта. По нашим данным и нашему мнению, настоящая информация является правильной на дату публикации, тем не менее, ее точность не гарантируется. Настоящая информация относится только к конкретному указанному материалу и может быть неверной для данного материала, используемого совместно с какими-либо другими материалами или в других процессах. Перемещайте и храните в атмосфере инертного газа