

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Страница 1 of 4

HumiSeal Thinner 521

Пересмотр 8
Дата пересмотра 5-Апр-2007

1 Наименование (название) и состав вещества или материала

Название продукта	HumiSeal Thinner 521
Компания	Ostec 5/2 Moldavskaya Str. Moscow 121467 Russia
Телефон	011-7-0957-88-4444
Факс	011-7-0957-88-4442

2 Сведения об организации (лице) - производителе или поставщике

Опасные ингредиенты

	Конс.	CAS	EINECS	Знаки/R -фраза(ы)
Xylene	90 - 100%	1330-20-7	215-535-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38

3 Виды опасного воздействия и условия их возникновения

Основные риски	Воспламеняющееся Вредное при вдыхании и при контакте с кожей Раздражает кожу
----------------	--

4 Меры первой помощи

Попадание на кожу	Немедленно смойте большим количеством воды с мылом.
Попадание в глаза	Немедленно промойте большим количеством воды в течение 15 минут, держа веки открытыми. Обратитесь за медицинской помощью.
Вдыхание	Перенесите подвергшегося воздействию человека на свежий воздух.
Проглатывание	НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ. Обратитесь за медицинской помощью.
Общие сведения	Требуется немедленная медицинская помощь.

5 Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

Средства пожаротушения	Используйте, где необходимо: углекислый газ (CO ₂) порошковый огнетушитель, пена.
Средства защиты	В случае необходимости надевайте подходящие средства защиты органов дыхания.

HumiSeal Thinner 521

Пересмотр 8
Дата пересмотра 5-Apr-2007

6 Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Меры личной безопасности	Обеспечьте надлежащую вентиляцию в рабочем помещении.
Меры безопасности для окружающей среды	Не допускайте попадания продукта в сточные каналы.
Методы очистки	Абсорбируйте с помощью инертного, абсорбирующего материала. Переместите в подходящие, маркированные контейнеры для отходов.

7 Правила обращения и хранения

Перемещение	Обеспечьте надлежащую вентиляцию в рабочем помещении.
Хранение	Храните в оригинальном контейнере. Храните при температуре от 5 °C и 25 °C Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Поддерживайте контейнеры плотно закрытыми.

8 Правила и меры по обеспечению безопасности пользователя

Защита органов дыхания	В случае необходимости надевайте подходящие средства защиты органов дыхания. Надевайте: Подходящие средства защиты органов дыхания
Защита рук	Защитные противохимические перчатки (из поливинилхлорида)
Защита зрения	Избегайте контакта с глазами. В случае разбрызгивания наденьте: Защитные очки
Средства защиты	Избегайте контакта с кожей и глазами

9 Физические и химические свойства

Описание	Жидкий
Цвет	Бесцветный
Запах	Ароматический
Температура кипения	140°C
Температура воспламенения	25°C

10 Стабильность и химическая активность

Устойчивость	Устойчивый
Нежелательные материалы	Сильные окислители
Опасные продукты распада	Оксиды углерода

11 Токсичность

Коррозионная активность	Раздражает глаза, респираторную систему и кожу
Повторяющееся или длительное воздействие	Повторяющееся или длительное воздействие может вызвать дерматит.

12 Воздействие на окружающую среду

13 Утилизация и захоронение отходов (остатков)

Общие сведения	Утилизируйте как особые отходы в соответствии с местными, региональными и национальными нормами
-----------------------	---

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 521

Пересмотр 8
Дата пересмотра 5-Apr-2007

14 Правила транспортирования

ADR/RID (Правила
международной
перевозки опасных
грузов
автотранспортом/по
железной дороге)

UN 1263
Класс 3
Правильное рAINT.
название груза

Класс упаковки III
ID 33

IMDG (Международный
кодекс морской
перевозки опасных
грузов)

UN 1263
Класс 3
Код EmS F-E S-E

Класс упаковки III
Загрязнитель
морской среды

IATA (Международная
ассоциация воздушного
транспорта)

UN 1263
Класс 3
Инструкции по 310
упаковке (для грузов)
Инструкции по 309
упаковке (для
пассажиров)

Класс упаковки III
Побочный риск -
Максимальное 220 L
количество
Максимальное 60 L
количество

15 Информация о международном и национальном законодательстве

Знаки Xn - Вредно для здоровья



R -фраза(ы)

R10 - Воспламеняющееся
R20/21 - Вредное при вдыхании и при контакте с кожей
R38 - Раздражает кожу

S -фраза(ы)

S9 - Держать в хорошо проветриваемом помещении
S16 - Держать подальше от источников возгорания - Не курить
S25 - Избегайте контакта с глазами
S29 - Не выбрасывать в канализацию
S36/37 - Пользуйтесь соответствующей защитной одеждой и перчатками

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 521

Пересмотр

8

Дата пересмотра

5-Apr-2007

16 Дополнительная информация

Текст сообщений об опасности в Разделе 2

R10 - Воспламеняющееся
R20/21 - Вредное при вдыхании и при контакте с кожей
R38 - Раздражает кожу

Дополнительная информация

Информация, приведенная в данном Руководстве по безопасности, разработана только как руководство по безопасному использованию, хранению и перемещению продукта. По нашим данным и нашему мнению, настоящая информация является правильной на дату публикации, тем не менее, ее точность не гарантируется. Настоящая информация относится только к конкретному указанному материалу и может быть неверной для данного материала, используемого совместно с какими-либо другими материалами или в других процессах. Перемещайте и храните в атмосфере инертного газа