

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

SÄKERHETS DATABLAD

Sida 1 of 3

HumiSeal Thinner 521

Revidering 8
Revideringsdatum 5-Apr-2007

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn HumiSeal Thinner 521
Företag Tecono AB
Kung Hans Vag 3, Box 700
S-191 29 Sollentuna
Sweden
Telefon 011-46-8-626-4250
Fax 011-46-8-626-6840

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Farliga ingredienser

	Conc.	CAS	EINECS	Symboler/R-fras(er)
Xylene	90 - 100%	1330-20-7	215-535-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38

3. FARLIGA EGENSKAPER

Huvudsakliga faror Brandfarligt. Farligt vid inandning och hudkontakt. Irriterar huden.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Kontakt med huden Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten.
Kontakt med ögonen Håll ögonen öppna och skölj omedelbart med rikligt med vatten i 15 minuter. Uppsök läkare.
Inhalering Förflytta den drabbade till frisk luft.
Förtäring FRAMKALLA INTE KRÄKNING. Uppsök läkare.
Allmän information Kontakta omedelbart läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Brandsläckningsmedel Välj efter lämplighet: koldioxid (CO2) torr kemikalie , skum.
Skyddsutrustning Bär lämplig andningsutrustning om nödvändigt.

HumiSeal Thinner 521

Revidering 8
Revideringsdatum 5-Apr-2007

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Individuella försiktighetsåtgärder	Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat.
Miljöskyddande försiktighetsåtgärder	Får inte hamna i avlopp.
Rengöringsmetoder	Sug upp med inaktivt, absorberande material. Överför till lämplig märkt behållare för kassering.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat.
Förvaring	Förvara i originalförpackning. Förvaras vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C Förvaras i ett svalt, torrt, välventilerat utrymme. Förvara behållarna tätt förslutna.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Luftvägsskydd	Bär lämplig andningsutrustning om nödvändigt. Bär: Lämplig andningsutrustning
Handskydd	Kemikalieresistenta handskar (PVC)
Ögonskydd	Undvik kontakt med ögonen. Vid stänk, använd: Skyddsglasögon
Skyddsutrustning	Undvik kontakt med huden och ögonen.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Beskrivning	Vätska
Färg	Färglös
Lukt	Aromatisk
Kokpunkt	140°C
Flampunkt	25°C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil
Ämnen som bör undvikas	Starkt oxiderande ämnen
Farliga nedbrytningsprodukter	Koloxider

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Frätande	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
Upprepad eller långvarig exponering	Upprepad eller långvarig exponering kan orsaka dermatit.

12. EKOLOGISK INFORMATION

13. AVFALLSHANTERING

Allmän information	Deponeras som specialavfall i enlighet med lokala, regionala och nationella bestämmelser
---------------------------	--

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 521

Revidering 8
Revideringsdatum 5-Apr-2007

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID

UN-nummer 1263 Föropackningsgrupp III
Klass 3 ID No: 33
Handelsnamn pAINT.

IMDG

UN-nummer 1263 Föropackningsgrupp III
Klass 3 Marine pollutant
EmS-kod F-E S-E

IATA

UN-nummer 1263 Föropackningsgrupp III
Klass 3 Underordnad risk -
Föropackningsinstruktion 310 Maximal kvantitet 220 L
n (fraktgods)
Föropackningsinstruktion 309 Maximal kvantitet 60 L
n (passagerare)

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Symboler

Xn - Hälsoskadlig



R-fras(er)

R10 - Brandfarligt.
R20/21 - Farligt vid inandning och hudkontakt.
R38 - Irriterar huden.

S-fras(er)

S9 - Föropackningen förvaras på väl ventilerad plats.
S16 - Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden.
S25 - Undvik kontakt med ögonen.
S29 - Töm ej i avloppet.
S36/37 - Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

16. ANNAN INFORMATION

Text med riskfraser i avsnitt 2

R10 - Brandfarligt.
R20/21 - Farligt vid inandning och hudkontakt.
R38 - Irriterar huden.

Övrig information

Informationen i detta säkerhetsdatablad är endast avsedd som vägledning för säker användning, förvaring och hantering av denna produkt. Denna information är korrekt såvitt vi vet och tror vid tiden för publicering, men ingen garanti kan ges. Denna information gäller endast särskilt angivet material och gäller inte nödvändigtvis sådant material som används i kombination med andra material, eller i annan procedur. Hantera och förvara under inert gas.

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227