

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sayfa 1 of 3

HumiSeal Thinner 521

Revizyon 8
Sürüm tarihi 5-Apr-2007

1 – Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı

Ürün adı	HumiSeal Thinner 521
Firma/Teşebbüs	Merit Elektronik San Ve Tic Ltd Sti 8. Cad 74. sok No. 8/8 06460 Ovecler Ankara Turkey
Telefon	+90 312 472 7495
Faks	+90 312 472 7499

2 - Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi

Tehlikeli içerikler

	Conc.	CAS	EINECS	Semboller/R -cümlesi/ R-cümleri
Xylene	90 - 100%	1330-20-7	215-535-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38

3 – Tehlikelerin Tanıtımı

Temel tehlikeler	Alevlenebilir. Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır Cildi tahriş eder.
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

4 - İlk Yardım Tedbirleri

Ciltle temas	Derhal bol sabun ve su ile yıkayın.
Göz ile temas	Maddenin temas ettiği bölgeyi en az 15 dakika boyunca göz kapaklarınızı açık tutarak bol su ile temizleyin. Doktor tavsiyesine başvurun.
Soluma	Maruz kalan kişiyi temiz hava alması için dışarı çıkarın.
Yutma	KUSTURMAYA ÇALIŞMAYIN. Doktor tavsiyesine başvurun.
Genel bilgiler	Derhal tıbbi yardım alınması gerekmektedir.

5 - Yangınla Mücadele Tedbirleri

Yangın söndürme araçları	Aşağıdaki uygun maddeleri kullanın: karbondioksit (CO2) kuru kimyasal, köpük.
Koruyucu ekipman	Gerekli olduğunda uygun solunum ekipmanını giyin.

6 - Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler

Kişisel önlemler	Bölgenin yeterince iyi havalandırıldığından emin olun.
Çevresel önlemler	Ürünün kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin.
Temizleme yöntemleri	Tepkimeye giren ya da emici maddelerle emilir. Atmak için uygun ve etiketli konteynirlara aktarın.

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

Yayın tarihi

16-Jun-2008

HumiSeal Thinner 521

Revizyon 8
Sürüm tarihi 5-Apr-2007

7 - Kullanma ve Depolama

Kullanma	Bölgenin yeterince iyi havalandırıldığından emin olun.
Depolama	Yalnızca orijinal kabında muhafaza edin. 5 °C ve 25°C'nin arasında depolayın Maddeyi serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Konteynırı sıkıca kapalı tutun.

8 - Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma

Solunum koruması	Gerekli olduğunda uygun solunum ekipmanını giyin. Aşağıdaki ekipmanları giyin: Uygun solunum ekipmanı
Ellerin korunması	Kimyasallara dayanıklı eldivenler (PVC)
Gözlerin korunması	Göz ile temasından sakının Sıçrama riski söz konusu ise: Emniyet gözlüğü takın.
Koruyucu ekipman	Göz ve cilt ile temasından sakının.

9 - Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Tanım	Sıvı
Renk	Renksiz
Koku	Aromatik
Kaynama noktası	140°C
Parlama noktası	25°C

10 - Kararlılık ve Tepkime

Durağanlık	Durağandır.
Uzak tutulması gereken maddeler	Güçlü oksitleyici ajanlar
Bozulmaya yol açan tehlikeli ürünler	Karbon oksitler.

11 - Toksikolojik Bilgi,

Aşındırıcılık	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir
Tekrarlanan ya da uzun süreli maruz kalma	Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma sonucu deri iltihabı görülebilir.

12 - Ekolojik Bilgi

13 - Bertaraf Bilgileri

Genel bilgiler	yerel, bölgesel ve ulusal düzenlemeler şartları çerçevesinde özel atık olarak atılmasını sağlayın.
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 521

Revizyon 8
Sürüm tarihi 5-Apr-2007

14 - Taşımacılık Bilgisi

ADR / RID

Uranyum nitrit (UN) 1263

Sınıf 3

Uygun Nakliye Adı pAINT.

Ambalaj grubu III

HI No: 33

IMDG

Uranyum nitrit (UN) 1263

Sınıf 3

EmS Kodu F-E S-E

Ambalaj grubu III

Deniz kirletici .

IATA

Uranyum nitrit (UN) 1263

Sınıf 3

Paketleme Talimatları 310

(Kargo)

Paketleme Talimatları 309

(Binek)

Ambalaj grubu III

Ek risk -

Maksimum miktar 220 L

Maksimum miktar 60 L

15 - Mevzuat Bilgisi

Semboller

Xn - Zararlı



R -cümlesi/ R-cümleleri

R10 - Alevlenebilir.

R20/21 - Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır

R38 - Cildi tahriş eder.

S kodlu cümle(ler)

S9 - Kabı kuru halde muhafaza edin.

S16 - Sıcaktan koruyun

S25 - Göz ile temasından sakının

S29 - Kanalizasyona boşaltmayın

S36/37 - Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın

16 - Diğer Bilgiler

2. Bölümdeki risk ifadeleri metni

R10 - Alevlenebilir.

R20/21 - Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır

R38 - Cildi tahriş eder.

Ek bilgi

Bu Güvenlik Veri Formunda verilen bilgiler, güvenli kullanım, saklama için kılavuz niteliği taşımaktadır. Bilgilerimiz dahilinde ve yayımlanan tarih çerçevesinde verilen bilgiler doğrudur ancak tamlığı konusunda hiçbir garanti verilmemektedir. Bu bilgiler, yalnızca burada belirtilen maddeyle ilgilidir ve bu metinde belirtilmedikçe maddenin diğer maddelerle birlikte veya diğer işlemlerde kullanılması durumunda geçerlilik taşımayacaktır. Kimyasal tepkimeye girmeyen gazlarla kullanın ve depolayın

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227