

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sayfa 1 of 3

HumiSeal Thinner 604

Revizyon 3

Sürüm tarihi 13-Jul-2006

1 – Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı

Ürün adı	HumiSeal Thinner 604
Firma/Teşebbüs	Merit Elektronik San Ve Tic Ltd Sti 8. Cad 74. sok No. 8/8 06460 Ovecler Ankara Turkey
Telefon	+90 312 472 7495
Faks	+90 312 472 7499

2 - Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi

Tehlikeli içerikler

	Conc.	CAS	EINECS	Semboller/R -cümlesi/ R-cümleri
Isopropanol	10-20%	67-63-0	200-661-7	F; R11 Xi; R36 R67
2-methoxy-1-methylethyl acetate	70-80%	108-65-6	203-603-9	R10 Xi; R36

3 – Tehlikelerin Tanıtımı

Temel tehlikeler	Kolay alevlenebilir. Gözleri tahriş eder Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir
------------------	---

4 - İlk Yardım Tedbirleri

Ciltle temas	Derhal bol sabun ve su ile yıkayın.
Göz ile temas	Maddenin temas ettiği bölgeyi en az 15 dakika boyunca göz kapaklarınızı açık tutarak bol su ile temizleyin. Doktor tavsiyesine başvurun.
Soluma	Maruz kalan kişiyi temiz hava alması için dışarı çıkarın.
Yutma	KUSTURMAYA ÇALIŞMAYIN. Doktor tavsiyesine başvurun.
Genel bilgiler	Derhal tıbbi yardım alınması gerekmektedir.

5 - Yangınla Mücadele Tedbirleri

Yangın söndürme araçları	Aşağıdaki uygun maddeleri kullanın: karbondioksit (CO2) kuru kimyasal, köpük.
Koruyucu ekipman	Gerekli olduğunda uygun solunum ekipmanını giyin.

HumiSeal Thinner 604

Revizyon 3
Sürüm tarihi 13-Jul-2006

6 - Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler

Kişisel önlemler	Bölgenin yeterince iyi havalandırıldığından emin olun.
Çevresel önlemler	Ürünün kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin.
Temizleme yöntemleri	Tepkimeye giren ya da emici maddelerle emilir. Atmak için uygun ve etiketli konteynlara aktarın.

7 - Kullanma ve Depolama

Kullanma	Bölgenin yeterince iyi havalandırıldığından emin olun.
Depolama	Yalnızca orijinal kabında muhafaza edin. 5 °C ve 25°C'nin arasında depolayın Maddeyi serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Konteynırı sıkıca kapalı tutun.

8 - Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma

Solumun koruması	Gerekli olduğunda uygun solumun ekipmanını giyin. Aşağıdaki ekipmanları giyin: Uygun solumun ekipmanı
Ellerin korunması	Kimyasallara dayanıklı eldivenler (PVC)
Gözlerin korunması	Göz ile temasından sakının Sıçrama riski söz konusu ise: Emniyet gözlüğü takın.
Koruyucu ekipman	Göz ve cilt ile temasından sakının.

9 - Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Tanım	Sıvı
Renk	Renksiz
Koku	Güçlü
Parlama noktası	16°C

10 - Kararlılık ve Tepkime

Durağanlık	Durağandır.
Uzak tutulması gereken maddeler	Güçlü oksitleyici ajanlar
Bozulmaya yol açan tehlikeli ürünler	Karbon oksitler.

11 - Toksikolojik Bilgi,

Aşındırıcılık	Gözleri, solumun sistemini ve cildi tahriş edicidir
Tekrarlanan ya da uzun süreli maruz kalma	Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma sonucu deri iltihabı görülebilir.

12 - Ekolojik Bilgi

13 - Bertaraf Bilgileri

Genel bilgiler	yerel, bölgesel ve ulusal düzenlemeler şartları çerçevesinde özel atık olarak atılmasını sağlayın.
-----------------------	--

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 604

Revizyon 3
Sürüm tarihi 13-Jul-2006

14 - Taşımacılık Bilgisi

ADR / RID

Uranyum nitrit (UN) 1263

Sınıf 3

Uygun Nakliye Adı pAINT.

Ambalaj grubu II

HI No: 33

IMDG

Uranyum nitrit (UN) 1263

Sınıf 3

EmS Kodu F-E S-E

Ambalaj grubu II

Deniz kirleticisi .

IATA

Uranyum nitrit (UN) 1263

Sınıf 3

Paketleme Talimatları 307

(Kargo)

Paketleme Talimatları 305

(Binek)

Ambalaj grubu II

Ek risk -

Maksimum miktar 60 L

Maksimum miktar 5 L

15 - Mevzuat Bilgisi

Semboller

F - Kolay Alevlenir; Xi - Gözleri tahriş eder



R -cümlesi/ R-cümleleri

R11 - Kolay alevlenebilir.

R36 - Gözleri tahriş eder

R67 - Buharları uyusukluğa ve baş dönmesine neden olabilir

S kodlu cümle(ler)

S16 - Sıcaktan koruyun

16 - Diğer Bilgiler

2. Bölümdeki risk ifadeleri

R10 - Alevlenebilir.

metni

R11 - Kolay alevlenebilir.

R36 - Gözleri tahriş eder

R67 - Buharları uyusukluğa ve baş dönmesine neden olabilir

Ek bilgi

Bu Güvenlik Veri Formunda verilen bilgiler, güvenli kullanım, saklama için kılavuz niteliği taşımaktadır. Bilgilerimiz dahilinde ve yayımlanan tarih çerçevesinde verilen bilgiler doğrudur ancak tamlığı konusunda hiçbir garanti verilmemektedir. Bu bilgiler, yalnızca burada belirtilen maddeyle ilgilidir ve bu metinde belirtilmedikçe maddenin diğer maddelerle birlikte veya diğer işlemlerde kullanılması durumunda geçerlilik taşımayacaktır. Kimyasal tepkimeye girmeyen gazlarla kullanın ve depolayın

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227